خراسان روزنامه صبح ایران
سه‌شنبه ۲۲ تیر ۱۳۹۵ . ۷ شوال ۱۴۳۷ . شماره ۱۹۳۰۰

آتش ۲ هزار هکتار از جنگل‌های کلرادوی آمریکا را سوزاند

درپی آتش‌سوزی در ایالت کلرادوی آمریکا نزدیک به ۲ هزار هکتار از جنگل‌های منطقه «فرمونت» در آتش سوخت. به گزارش تسنیم، گسترش آتش‌سوزی ساکنان شهر «کوآلداله» را وادار به تخلیه خانه‌هایشان کرد. آتشی که از روز جمعه بخش‌هایی از «فرمونت» را درب‌رگرفته بود، یک‌شنبه شدت بیشتری یافت و تازمان دریافت خبر حدود ۲۰۰۰ هکتار از مناطق جنگلی را درب‌رگرفته، علت این آتش‌سوزی هنوز مشخص نشده است.

یادداشت

بازی با آتش!

مجید فکری- یکشنبه شب برج تجاری-اداری سلمان در خیابان راهنمایی مشهد، سوخت. این خبر در قالب متن، عکس و تصویر به سرعت در فضای مجازی ایران و بلافاصله آن سوی مرزها پخش شد و . . . فارغ از چگونگی و چرایی این رویداد تلخ، آنچه در بعد جامعه شناسی جای بسی تامل و تفکر دارد شیوه برخورد بسیاری از مردم با آن بود.

آتش سوزی با این وسعت در ساختمانی به این عظمت به خودی خود بسیار ترسناک و خطرناک است و عقل سلیم دور شدن از میدان واقعه را حکم می کند اما آن چه در تمامی ساعات سوختن برج به چشم می خورد دقیقا عکس این اقدام بود. بسیاری از شهروندان، از دور و نزدیک با هر وسیله ای که توانسته بودند خود را به محل رسانده و در حال عکاسی و فیلمبرداری با گوشی های تلفن همراه خود بودند. برخی نیز با تلفن همراهشان حادثه را لحظه به لحظه برای دیگران تعریف می کردند. بین جمعیت که می گشتی نکات عجیب و بعضا تاسف بار بسیاری می دیدی. چند نفری درست در زیر برج بی اعتنا به خطری که هر لحظه جانشان را تهدید می کرد در حال فیلمبرداری از سانحه و سلفی گرفتن بودند و این جملات به خوبی به گوش می رسید: "این فیلم رو می گیرم برای شبکه ....." .

کمی آن سوتر با هر قطعه شعله وری که از برج به پایین می افتاد عده ای سوت و کف می زدند. و این "انبوه خلقی" که به سمت این میدان تفریح عمومی! می آمدند لحظه به لحظه در حال افزایش بود تا آن که خودروهای امدادرسان به طور کامل در ترافیک زمین گیر شدند. همین امر سبب طولانی شدن مدت آتش سوزی و شدت یافتن آن شد اما دریغ از احساس مسئولیت در بسیاری از حاضران و "تماشاچیان" صحنه. این وضعیت حتی پس از خاموش شدن برج نیز ادامه داشت اما به شیوه ای دیگر. شیوه ای خطرناک و آشنا. خانمی با قاطعیت تمام برای آنان که دیر رسیده بودند تعریف می کرد که تعداد کشته شدگان و مجروحان آنقدر زیاد بوده که آمبولانس ها کفاف نداده اند و مجروحان را با اتوبوس به بیمارستان منتقل کرده اند! آن سوتر خانمی دیگر برای عده ای از انفجار ده ها خودروی پارک شده در پارکینگ برج می گفت و پرتاب شدن آن ها به آسمان مثل پاپ کرن! و آن دیگری از انفجارهای تروریستی داعش می گفت و . . .

در این بین دو نکته بسیار حائز اهمیت است. ابتدا اینکه این رویداد تلخ همچون مانوری بود برای متولیان و مسئولان بحران پایتخت معنوی ایران و اینکه تا چه حد آمادگی کنترل بحران و مقابله با آن را بخصوص در ابعاد بزرگتر، دارند که قضاوت در این باره را به خود آن ها و مردم وا می گذاریم و نکته دوم و شاید ریشه ای تر که بسیار نگران کننده است نحوه برخورد جامعه با چنین وقایعی است و اینکه چرا جامعه ای به جای آن که یک بحران خطرناک را تهدید بداند و در صدد همکاری کامل با عوامل مقابله با بحران باشد، به آن به چشم فرصتی برای تفریح و . . . نگاه می کند؟

خط زرد

توصیه های پلیسی درباره قاپ زنی (۵)

در صورت ضرورت برای عبور از مکان های خلوت، کیف دستی خود را نزدیک به بدن و به سمت پیاده رو نگه دارید. اگر قصد معامله ای دارید که به حمل پول نقد و اسناد و مدارک مهم نیاز دارد، فقط کسانی را که لازم است از موضوع مطلع کنید و از عنوان کردن آن در هر جایی بپرهیزید. مشخصات کامل مدارک همراه خود را در جایی یادداشت کنید و یک کپی از آن ها را در منزل نگه دارید تا در صورت دزدیده شدن، بتوانید مشخصات آن ها را در اختیار پلیس قرار دهید.

حادثه در قاب

کشف پوست شیری که به تازگی در مشهد کشته و سلاخی شده است-ایرنا

پیگیری ویژه آتش سوزی پتروشیمی بوعلی از سوی سازمان بازرسی

بازرسان سازمان بازرسی علل وقوع آتش سوزی در پتروشیمی بوعلی سینا را به صورت ویژه بررسی می کنند. به گزارش تسنیم ناصر سراج هیئتی را مأمور «بررسی علل وقوع حادثه آتش سوزی در شرکت پتروشیمی بوعلی سینا» کرد. بنا بر این گزارش، در حکم رئیس سازمان بازرسی کل کشور خطاب به سرپرست هیئت بازرسی آمده است که هیئت مامور از ۲۰ تیرماه با استقرار در مجموعه وزارت نفت و حضور در محل وقوع حادثه آتش سوزی در منطقه ویژه اقتصادی ماهشهر، با بهره گیری از کارشناسان و متخصصان مربوطه و همچنین مراجعه به مسئولان و کارکنان مرتبط نسبت به بررسی این موضوع اقدام کرده و نتیجه را با دقت و مستدل گزارش کنند.

عکس‌ها: ایانا

معاون دادستان در گفت‌وگو با خراسان تشریح کرد:

زوایای پنهان در آتش سوزی برج سلمان

ضعف مدیریت بحران و کمبود امکانات در این حادثه خودنمایی کرد

آتش سوزی گسترده در یکی از مرتفع ترین برج های اداری و تجاری مشهد، بار دیگر کمبود امکانات و نقاط ضعف امور شهری را طوری به رخ مسئولان کشید که بسیاری از زوایای پنهان در وقوع حوادث خطرناک نمایان شد و اگر نبود از خودگذشتگی تعدادی از نیروهای امدادی و حرکت های خودجوش مردمی، این حادثه تلخ به فاجعه ای اسفبار تبدیل می شد. معاون دادستان مشهد که با توجه به اهمیت و حساسیت ماجرا از همان دقایق اولیه وقوع آتش سوزی، در محل حضور یافته بود، به برخی از ضعف ها و مشکلات شهری هنگام بروز چنین حوادثی اشاره کرد و در گفت وگوی اختصاصی به خراسان گفت: بسیاری از ضعف ها در مدیریت بحران را نمی توان کتمان کرد و باید همه نقاط ضعفی که هنگام وقوع حوادث آشکار می شود در جلسات کارشناسی مسئولان ذی ربط مورد توجه جدی قرار گیرد. قاضی «حیدری» افزود: مدیریت یکپارچه بحران که بارها مورد تأکید مسئولان پس از وقوع حوادث تلخ قرار گرفته، هنوز به طور جدی به مرحله عمل نرسیده است و نوعی سردرگمی در مدیریت بحران، حتی در یک ماجرای آتش سوزی رخ می نماید. این مقام قضایی همچنین به از خودگذشتگی برخی از نیروهای آتش نشانی برای مهار شعله های آتش اشاره کرد و گفت: اگرچه در این حادثه ۳ تن از آتش نشانان خدوم مصدوم و روانه بیمارستان شدند، اما بسیاری از شهروندان از کمبود امکانات و خدمات آتش نشانی گلایه مند بودند، چرا که با وجود پیشرفت های علمی در تجهیزات و فناوری های نوین برای اطفای حریق، هنوز در مشهد نتوانسته اند تجهیزات مناسب و پیشرفته را برای مهار آتش در ارتفاع فراهم و یا از آسانسورهای اطفای حریق استفاده کنند. سرپرست مجتمع قضایی انقلاب اسلامی مشهد، کمبود نیروهای انتظامی در محل وقوع حادثه برای کنترل ترافیک، تجمع تعداد زیادی از شهروندان برای گرفتن عکس های سلفی، آیلند گذاری و یک طرفه شدن خیابان به خاطر وجود مراکز تجاری و ... را از دیگر نقاط ضعف در مدیریت بحران دانست و اضافه کرد: نباید مسئولان امر با گذشت زمان از وقوع چنین حوادثی، دیگر نقاط ضعف شهری و کمبود امکانات و تجهیزات را به فراموشی بسپارند و پس از رخداد یک حادثه تلخ، دوباره همین مسائل و موضوعات مطرح شود. قاضی «حیدری» در پاسخ به این سوال که آتش سوزی در برج سلمان عمدی بود یا نه؟ گفت: آنچه بررسی های دقیق و تحقیقات میدانی قضایی نشان داد، این است که این حادثه تنها یک آتش سوزی عادی بوده است اما این که حادثه مذکور به طور عمدی یا غیرعمدی رخ داده است، باید توسط کارشناسان ذی ربط و به ویژه آتش نشانی مشخص شود، اما به یقین پرونده ای در این باره تشکیل می شود و همه جوانب این حادثه از نظر قضایی مورد توجه قرار می گیرد تا با کسانی که در وقوع این حادثه قصوری داشته اند، برخورد جدی شود. معاون دادستانی مشهد با تأکید بر این که همه واحدهای این برج تحویل مالکان و مستأجران شده است، درباره علت وقوع آتش سوزی نیز گفت: در حال حاضر هنوز نظر کارشناسان امر به دستگاه قضایی ارسال نشده و قرار است تا فردا (چهارشنبه) نتیجه کارشناسی اعلام شود، اما هم اکنون فرضیه هایی مانند عدم رعایت نکات ایمنی از سوی متصدی و یا متصدیان کارگاه طلاسازی، افتادن ته سیگار و برخی موارد دیگر مطرح شده است که قطعی نیست و باید به طور دقیق مورد کنکاش های کارشناسی قرار گیرد. وی تصریح کرد: تاکنون بنا بر گزارش های موجود، داخل واحدهای تجاری خسارتی ندیده اند و برخی از واحدهای اداری و نمای کامل ساختمان دچار خسارت هایی شده است. این مقام قضایی همچنین به گزارش های شفاهی برخی مسئولان درباره نداشتن مجوز بهره برداری از برج سلمان اشاره کرد و افزود: باید تحقیقات جامعی درباره گزارش های مذکور انجام شود تا درستی و یا نادرستی این موارد و همچنین رعایت نشدن اصول بلندمرتبه سازی در برج سلمان مشخص شود و مورد بررسی قرار گیرد.

درگفت‌وگو با مدیرعامل سازمان آتش نشانی مطرح شد:

وضعیت سیستم اطفای حریق داخلی برج سلمان، استفاده از بالگرد و میزان خسارت

خراسان- حسن جعفری مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری مشهد روز گذشته در گفت‌وگو با خراسان به سوالاتی درباره علت آتش سوزی برج سلمان، خسارت وارده و وضعیت امکانات و تجهیزات ضروری برای اطفای حریق در برج سلمان پاسخ داد. جعفری با بیان این که مستندات و فیلم هایی برای علت یابی حادثه به دست آورده ایم افزود: تقریبا ۸۰ درصد مسئله حل شده و تمام جوانب امر توسط کارشناسان ما در دست بررسی است و سعی می کنیم علت دقیق وقوع حادثه را تا فردا پس از جمع بندی به طور رسمی اعلام کنیم. مدیرعامل آتش نشانی مشهد افزود: بر این اساس بروز حادثه همچون بسیاری دیگر از آتش سوزی ها معمولی است و مباحث مطرح شده در کانال های تلگرام و فضای مجازی کلا رد شده است. جعفری با بیان این که برآورد دقیق میزان خسارت وارده برعهده کارشناسان رسمی است، ادامه داد: بررسی های ما حاکی از آن است که بیشترین خسارت در مجموع به نمای قسمت اداری برج که نمای کامپوزیت و قابل اشتعال است وارد شده و حدود ۹۰ درصد نما آسیب دیده است و نمای قسمت تجاری که از سنگ استفاده شده کمتر خسارت دیده است.

■ **نمای کامپوزیتی به صورت اصولی اجرا نشده بود**

وی تصریح کرد: نمای کامپوزیتی نیز به صورت اصولی اجرا نشده بود، به طوری که تمام نما یک پارچه اجرا شده درحالی که باید در فواصلی با پشم شیشه یا دیگر مصالح بنایی بین قطعات کامپوزیتی فاصله ایجاد می شد تا در زمان بروز آتش سوزی مانع سرایت آتش از قطعه ای به قطعه دیگر شود. جعفری درباره آسیب وارده به واحدهای برج افزود: ۸۲ واحد اداری حدود ۵۰ درصد صدمه دید که برآورد می شود به ۶۰ درصد واحدها از ۲۰ تا ۶۰ درصد آسیب وارد شد. این درحالی است که فقط یک مغازه پوشاک در میان ۳۵۶ واحد تجاری حدود ۷۰ درصد دچار سوختگی شد. وی درباره آسیب دیدگی خودروهای پارکینگ نیز گفت: حدود ۲۰ دستگاه خودرو در پارکینگ فضای باز پارک بود که با کمک مردم از محل خطر خارج شد و از بروز هر حادثه در این بخش جلوگیری شد. وی در مورد خسارت جانی گفت: گزارشی از آسیب دیدگی شهروندان نداریم درحالی که ۲۵۰ نفر از شهروندان از ساختمان برج تخلیه شدند و فقط ۳ تن از همکاران ما دچار دود گرفتگی شدند که توسط اورژانس به مراکز درمانی منتقل شدند.

■ **واحدهای برج سیستم اطفای حریق ندارد**

این کارشناس ایمنی درباره سیستم اعلام و اطفای حریق برج نیز گفت: واحدهای برج سیستم اطفای حریق ندارد، البته داخل راهروها سیستم اطفای حریق تعبیه شده و شخصا در محل مشاهده کردم در بعضی قسمت ها که درجه حرارت آتش سوزی بالا بود سیستم اطفای حریق عمل کرده بود. وی با بیان این که از جعبه های آتش نشانی تعبیه شده در برج هم استفاده نشده بود افزود: از کپسول های آتش نشانی موجود استفاده شده بود که موفق به کنترل آتش سوزی نشده بودند و حریق گسترش یافته و به مرحله غیر قابل کنترل رسیده بود که پس از آن به آتش نشانی اعلام شده بود.

■ **استفاده از بالگرد در فضای باز و جنگل ها میسر است**

جعفری درباره امکانات آتش نشانی و بحث استفاده از بالگرد در این گونه موارد گفت: استفاده از بالگرد مناسب فضاهای باز مانند انبارهای بزرگ و جنگل هاست، البته به منظور امدادرسانی، انتقال نفرات و تجهیزات و یا نجات افراد گیر افتاده در آتش سوزی برج ها از پشت بام های برج ها قابل استفاده است. وی ادامه داد: البته اخیرا نمونه هایی از چرخبال آتش نشانی ساخته شده است که با ثابت ماندن در فضا امکان پرتاب آب تا فاصله ۲۰ متری را دارد اما بنا به دلایلی از جمله هزینه های بالا و مشکلاتی چون تحریم ها تاکنون در کشور ما مورد توجه نبوده است. وی با اشاره به بلندمرتبه سازی در جهان ادامه داد: این گونه نیست که در حوادث از نردبان برای اطفای حریق برج ها استفاده شود، به عنوان مثال بلندترین نردبان کشور را به طول ۶۲ متر فقط در مشهد داریم که با توجه به موانع موجود در حاشیه خیابان ها و وجود تراس منازل و ... حداکثر می توان به ارتفاع ۴۰ متری رسید. از این رو امروز به تجهیزات داخلی برج ها متمرکز شده اند تا با استفاده از سیستم های داخلی امنیت برج ها تامین شود. بنابراین در این راستا در آتش نشانی مشهد نیز از سال گذشته مقررات اجباری در این زمینه پیش بینی و اجرا می شود که شامل سیستم اعلام و اطفای اتومات حریق، مقاوم سازی سازه در برابر آتش سوزی است که در این راستا باید پله های اضطراری و مناسب، تهویه مناسب در راهروها، درهای مناسب و ... دیده شود، حتی آسانسور مخصوص آتش نشانان، لوله های خشک که در زمان بروز حادثه آتش نشانان با استفاده از آسانسور مخصوص خود را به طبقه حریق زده رسانده و با استفاده از این لوله های خشک شیلنگ آب را به آنها متصل کرده و با پمپ، آب را به محل مورد نظر می رسانند. بنابراین در دیگر شهرهای جهان این گونه امکانات برای جلوگیری از بروز حوادث مورد استفاده قرار می گیرد که ما نیز در راستای کاهش حوادث شهر مشهد با اجباری کردن امکانات مورد نیاز سعی در ایجاد فضای امنی برای مردم شهر مشهد داریم.

عکس‌ها: آتش نشانی

نظام مهندسی: برج سلمان، مهندس ناظر نداشته است

معاون فنی نظام مهندسی ساختمان خراسان رضوی گفت: نخستین پروانه ساخت برج سلمان مشهد مربوط به سال ۱۳۸۲ است و در آن زمان از نظام مهندسی هیچ درخواستی برای معرفی مهندس ناظر نشده است. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، فرامرز ذوقی در مورد واکنش نظام مهندسی به درخواست نکردن مهندس ناظر برای برج سلمان، افزود: در آن زمان وقتی اداره راه و شهرسازی وقت در مورد مهندس ناظر و مجری ذی صلاح این ساختمان استعلام کرد، ما پاسخ دادیم که این ساختمان مهندس ناظر ندارد. ذوقی با اشاره به ضرورت وجود سامانه های اعلام حریق و پشتیبانی آن در ساختمان های بیش از ۱۰ طبقه گفت: شواهد و گفته ها نشان می دهد که سامانه اعلام حریق در آتش سوزی برج سلمان درست عمل نکرده است. وی افزود: هم اکنون ۵۵۰ ساختمان مرتفع در مشهد مجوز رعایت مسائل ایمنی و حفاظتی را از سازمان نظام مهندسی دریافت کرده اند و برآورد می شود که به همین تعداد ساختمان مرتفع در مشهد، مجوزهای ایمنی و حفاظتی نداشته باشند. وی همچنین در گفت و گو با خبرنگار خراسان نیز تاکید کرد: برج سلمان مهندس ناظر نداشته و ندارد و برای صدور مجوز بهره برداری هم از سازمان نظام مهندسی ساختمان استان استعلام نشده است.

در امتداد تاریکی

تلاش های بی نتیجه!

۱۱ سال است که همه تلاشم را برای حفظ زندگی خانوادگی ام به کار برده ام. هر راهی که برای نجات همسرم از گرداب مواد افیونی به نظرم می رسید را تجربه کردم اما نه تنها به نتیجه ای نرسیدم بلکه ۲ کودکم نیز دچار بیماری های روحی و روانی شدند به طوری که آینده و سرنوشت آن ها در پرده ابهام قرار گرفته است و حالا نیز چاره ای جز طلاق ندارم... زن ۲۸ ساله در حالی که عاشقانه کودک خردسالش را در آغوش گرفته بود دادخواست طلاق را به کارشناس اجتماعی کلانتری امام رضا (ع) نشان داد و با بیان این که کارد به استخوانم رسیده و به خاطر آینده فرزندانم مجبور به جدایی از «ساعد» شده ام گفت: ۱۶ ساله بودم که عشق پسر همسایه وجودم را البریز از دوست داشتن کرد. آن زمان «ساعد» جوان ۲۰ ساله ای بود که شغل و درآمدی هم نداشت اما من شیفته مردانگی او بودم هروقت پرده سفید گلدار اتاق را کنار می زدم و هیبت و مردانگی ساعد را می دیدم غرور سراسر وجودم را فرا می گرفت. بالاخره با وجود مخالفت ها و سرزنش های مادرم با ساعد ازدواج کردم. وقتی برای نگاه های زیرچشمی دیگران غیرتی می شد و شاخ و شانه می کشید حس خوبی به من دست می داد و از این که همسرم این گونه مرا حمایت می کرد خوشحال بودم هنوز یک سال از ماجرای ازدواجم نگذشته بود که در میان بهت و ناباوری در جریان اعتیاد او قرار گرفتم حالا اعتیاد «ساعد» بر مشکل بیکاری اش نیز افزوده شده بود در نهایت با هزاران وعده و وعید موفق شدم او را به ترک اعتیاد ترغیب کنم باورم نمی شد مردی که مملو از مردانگی بود باید تا لنگ ظهر بخوابد و همسرش در پی یافتن کار آواره کوچه و خیابان شود با هر بدبختی بود پس از ترک اعتیاد کاری برای او دست و پا کردم و خودم به امور خانه داری پرداختم. هنوز دوران بارداری را می گذراندم که فهمیدم ساعد دوباره به سوی مواد مخدر کشیده شده است او باز هم به خاطر اعتیاد کارش را رها کرد و من در حالی که صاحب فرزند شده بودم برای ترک اعتیاد او تلاش کردم. این روند ادامه داشت ولی ساعد مدت زیادی دوام نمی آورد و دوباره همان بدبختی ها به سراغم می آمد. ۳ سال پیش وقتی او ۷ ماه به سراغ مواد مخدر نرفت به زندگی با او امیدوار شدم در حالی که دومین فرزندم را باردار بودم. اما این بار دنیا روی سرم خراب شد وقتی فهمیدم ساعد به مصرف شیشه گرایش پیدا کرده است بدرفتاری های جسمی و عاطفی او به حدی رسید که پزشک معالجم از زنده ماندن جنین ابراز ناامیدی کرد. حدس پزشک درست بود و فرزندم پس از تولد دچار نارسایی های جسمی و تنفسی بود به حدی که مدت زیادی را در بیمارستان بستری شد اکنون که ۲ سال از آن ماجرا می گذرد فرزندانم دچار بیماری های روحی و روانی و کندذهنی شده اند به طوری که یکی از آن ها نه توان راه رفتن دارد و نه قدرت تکلم! وقتی شرایط زندگی ام را این گونه دیدم در حالی که هر روز بر اضطراب و استرس فرزندانم افزوده می شد تصمیم به طلاق گرفتم و سرزنش های مادرم را به جان خریدم تا...

ماجرای واقعی با همکاری پلیس پیشگیری خراسان رضوی

از میان خبرها

کودک ۱۳ ساله خودرا حلق آویز کرد

کودکی ۱۳ ساله عصر روز گذشته در شرق تهران خودرا حلق آویز کرد. به گزارش فارس، مأموران مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ تهران از وقوع یک حادثه مرگبار باخبر شدند و با حضور در منطقه سبلان دریافتند یک پسربچه خودرا حلق آویز کرده است. با حضور بازپرس جنایی تهران بزرگ در محل وقوع حادثه مشخص شد متوفی پسر بچه ۱۳ ساله‌ای به نام رضا است که خودرا در اتاقش حلق آویز کرده است. بررسی‌های اولیه و همچنین شواهد موجود حکایت از آن دارد که این پسر بچه به دلایل عاطفی دست به این اقدام زده است. همچنین براساس اطلاعات اولیه از این پسربچه یک وصیت نامه به جا مانده است.

انفجار گاز در مشهد یک مصدوم برجا گذاشت

بر اثر انفجار گاز شهری در ساختمانی دو طبقه در مشهد علاوه بر ایجاد خسارات مالی یک نفر نیز مصدوم شد. به گزارش پایگاه خبری ۱۲۵، این حادثه ساعت ۱۶ و ۵۹ دقیقه عصر روز گذشته در طبقه اول ساختمان دو طبقه در خیابان حسینی محراب رخ داد که خساراتی به بخشی از این ساختمان وارد شد. تیم های آتش نشانی با حضور در این ساختمان به ایمن سازی محل و جلوگیری از حوادث دیگر پرداختند. مصدوم این حادثه یک مرد جوان بود که به دلیل سوختگی به مراکز درمانی انتقال یافت. براساس بررسی های اولیه آتش نشانان ایستگاه شماره ۴۲ آتش نشانی، احتمال می رود نشت گاز شهری در محیط محصور این منزل ۴۰ متری، موجب انفجار و حریق خفیف شده باشد. این در حالی است که شدت وقوع این انفجار علاوه بر مصدومیت مرد جوان، موجب تخریب پنجره ها و بخشی از گچبری سقف و دیوارهای کانون حادثه گردید. شایان ذکر است علت دقیق وقوع این حادثه و میزان خسارت وارده در دست بررسی است.

هتل فروشی در مشهد
فی ۳،۹۰۰ میلیارد و نهصد میلیون تومان
۰۹۱۵۳۱۰۷۴۶۰
۹۵۱۱۳۷۴۹/م

مسکن 2000
مشاور باتجربه بالا و حرفه ای
جهت رهن و اجاره نیازمندیم.
۰۹۱۵۳۱۵۲۳۰۰
۹۵۱۱۸۱۲۸/د

۹۵۱۱۶۳۱۲/ق
یعنی دستگاه حضور و غیاب مادا کتو
WWW.MADAKTO.NET ۰۵۱-۳۶۱۵۵

شرکت تکنو تولید نوشا
با بیش از ۳۰ سال تجربه
Techno Tolid Nosha Co.
در برش قطعات فلزی به اطلاع می رساند به پاس اعتماد و همراهی شما مشتریان عزیز
اجرت برش لیزر از دقیقه ای ۸۰/۰۰۰ ریال
به ۵۰/۰۰۰ ریال تغییر یافت
که این مهم موجب ارزان تر شدن لیزر نسبت به پلاسما می شود.
شرکت تکنو تولید نوشا ۰۵۱۳۶۵۱۶۶۵۰ (۱۰ خط)
TTNosha@yahoo.com
۹۵۱۰۵۹۲۴/ل

مرکز خرید اطلسیه
با شکوهترین مرکز خرید شیشه ای کشور
کلکسیونی متفاوت از پوشاک آقایان - رسمی و اسپرت
متنوع ترین مجموعه پوشاک زنانه - اسپرت و مجلسی
جدیدترین پوشاک بچگانه - برای تمامی سنین
مجموعه ای بی نظیر با ۱۵۰۰۰ نوع کالای خاص
برای اطلاعات بیشتر ... ۰۹۱۵ ۲۰۰ ۳۷۰۰
پیام برج آسمان . میدان ۱۷ شهریور . ورودی اختصاصی و پارکینگ رایگان
هدیه ویژه مرکز خرید اطلسیه به مشتریان
با استفاده از خدمات تاکسی بیسیم ۱۸۳۰ برای مراجعه به مرکز خرید اطلسیه
رفت و برگشت از تمام نقاط مشهد رایگان می باشد
برای اطلاعات بیشتر ... ۱۸۳۰
رایگان
۹۵۱۱۴۷۸۰/ف